

## Gegenlager, Serie MP6

- Zylinderbefestigung nach ISO 15552
- geeigneter Kolben-Ø 160, 200, 250, 320 mm
- mit sphärischem Gelenklager



Normen  
Gewicht

ISO 15552  
Siehe Tabelle unten

### Technische Daten


Materialnummer	Kolben-Ø	Bohrung-Ø CR	Gewicht
1827001626	160 mm	35 mm	5,6 kg
1827001627	200 mm	35 mm	8,5 kg
1827001628	250 mm	40 mm	14,5 kg
5239013452	320 mm	50 mm	24,6 kg

Lieferumfang: Gegenlager inkl. Befestigungsschrauben

### Technische Informationen

Werkstoff	
Werkstoff	Gusseisen mit Kugelgraphit
	verzinkt
Schrauben	Stahl
	verzinkt

## Abmessungen



## Abmessungen

Materialnummer	Kolben-Ø	ØCX H7	ØD H11	ØD1 H13	DL ±0,2	E	EX -0,1	ER	EU	H	L1 1)	L3	L4	MS -0,5	R1 1)
1827001626	160 mm	35	65	18	55	176	43	44	30	17	7	130	10	44	39
1827001627	200 mm	35	75	18	60	216	43	47	30	19.5	7	130	11	47	41
1827001628	250 mm	40	90	22	70	275	49	53	35	22	11	-	11	53	45
5239013452	320 mm	50	110	26	80	340	60	63	45	27	11	180	15	63	55

Materialnummer	TG
1827001626	140 ±0,3
1827001627	175 ±0,3

Materialnummer	TG
1827001628	220 ±0,3
5239013452	270 ±0,3

1) Min.