

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Farbcodierungen

**Beschreibung****Produktbeschreibung:**

Der neu gestaltete Rohrgriff Bighand ermöglicht aufgrund seiner ergonomischen ovalen Griffform und der ausgewählten Rohrgröße einen sicheren und angenehmen Halt. Er besticht durch sein zeitloses und elegantes Design und passt sich durch die variable Farbgestaltung optimal an die Umgebung an.

Werkstoff:

Ovalrohr Aluminium.
Endstücke Thermoplast Polyamid.
Abdeckkappen Thermoplast Polyamid.
Aufnahmebuchsen Edelstahl.

Ausführung:

Ovalrohr in schwarzgrau pulverbeschichtet (glänzend), schwarz eloxiert (matt) und natur eloxiert (matt).
Endstücke schwarzgrau RAL 7021.
Abdeckkappen in schwarzgrau RAL 7021, reinorange RAL 2004, rapsgelb RAL 1021, verkehrsrot RAL 3020, signalgrün RAL 6032 und verkehrsblau RAL 5017.

Bestellhinweis:

Δ An dieser Stelle die gewünschte Farbkennziffer einfügen.

Hinweis:

Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Für einen sicheren und dauerhaften Halt wird die Zylinderschraube mit Innensechskant und Gewindesicherung empfohlen.

Temperaturbereich:

Dauergebrauchstemperatur max. 100°C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 180 °C.

Montage:

Die Bauform der Endstücke ist so ausgeführt, dass die Befestigung des Rohrgriffes von der Bedien- oder Rückseite möglich ist. Hierfür sind DIN-Zylinderschrauben mit Innensechskant oder Sechskantschrauben in Gewindegröße M8 vorgesehen. Nach der Montage können die Abdeckkappen von Hand eingedrückt werden. An den Abdeckkappen sind beidseitig Schlitz angebracht, um eine zerstörungsfreie Demontage mittels Schraubendreher zu ermöglichen.

Auf Anfrage:

Achsabstand "A" in abgestuften Sonderlängen.


Zubehör:

07160 Zylinderschrauben mit Innensechskant, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 mit Gewindesicherung
07160 Zylinderschrauben mit Innensechskant, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 Sechskantschrauben DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
07210 Sechskantmuttern DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
07300 Scheiben DIN 125 / DIN EN ISO 7089 Form A

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Farbe Ovalrohr	Oberfläche Grundkörper	Farbe Abdeckung	A	B	D	H	L	Tragkraft N
06948-01-1801	schwarzgrau	pulverbeschichtet	schwarzgrau RAL 7021	180	39,2	8	75,5	213,4	1000
06948-01-2001	schwarzgrau	pulverbeschichtet	schwarzgrau RAL 7021	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
06948-01-2501	schwarzgrau	pulverbeschichtet	schwarzgrau RAL 7021	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
06948-01-3001	schwarzgrau	pulverbeschichtet	schwarzgrau RAL 7021	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
06948-01-3501	schwarzgrau	pulverbeschichtet	schwarzgrau RAL 7021	350	39,2	8	75,5	383,4	1000

Artikelübersicht

Bestellnummer	Farbe Ovalrohr	Oberfläche Grundkörper	Farbe Abdeckung	A	B	D	H	L	Tragkraft N
06948-01-4001	schwarzgrau	pulverbeschichtet	schwarzgrau RAL 7021	400	39,2	8	75,5	433,4	1000
06948-01-5001	schwarzgrau	pulverbeschichtet	schwarzgrau RAL 7021	500	39,2	8	75,5	533,4	1000
06948-01-6001	schwarzgrau	pulverbeschichtet	schwarzgrau RAL 7021	600	39,2	8	75,5	633,4	1000
06948-01-1802	schwarzgrau	pulverbeschichtet	reinorange RAL 2004	180	39,2	8	75,5	213,4	1000
06948-01-2002	schwarzgrau	pulverbeschichtet	reinorange RAL 2004	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
06948-01-2502	schwarzgrau	pulverbeschichtet	reinorange RAL 2004	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
06948-01-3002	schwarzgrau	pulverbeschichtet	reinorange RAL 2004	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
06948-01-3502	schwarzgrau	pulverbeschichtet	reinorange RAL 2004	350	39,2	8	75,5	383,4	1000
06948-01-4002	schwarzgrau	pulverbeschichtet	reinorange RAL 2004	400	39,2	8	75,5	433,4	1000
06948-01-5002	schwarzgrau	pulverbeschichtet	reinorange RAL 2004	500	39,2	8	75,5	533,4	1000
06948-01-6002	schwarzgrau	pulverbeschichtet	reinorange RAL 2004	600	39,2	8	75,5	633,4	1000
06948-01-18016	schwarzgrau	pulverbeschichtet	rapsgelb RAL 1021	180	39,2	8	75,5	213,4	1000
06948-01-20016	schwarzgrau	pulverbeschichtet	rapsgelb RAL 1021	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
06948-01-25016	schwarzgrau	pulverbeschichtet	rapsgelb RAL 1021	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
06948-01-30016	schwarzgrau	pulverbeschichtet	rapsgelb RAL 1021	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
06948-01-35016	schwarzgrau	pulverbeschichtet	rapsgelb RAL 1021	350	39,2	8	75,5	383,4	1000
06948-01-40016	schwarzgrau	pulverbeschichtet	rapsgelb RAL 1021	400	39,2	8	75,5	433,4	1000
06948-01-50016	schwarzgrau	pulverbeschichtet	rapsgelb RAL 1021	500	39,2	8	75,5	533,4	1000
06948-01-60016	schwarzgrau	pulverbeschichtet	rapsgelb RAL 1021	600	39,2	8	75,5	633,4	1000
06948-01-18084	schwarzgrau	pulverbeschichtet	verkehrsrot RAL 3020	180	39,2	8	75,5	213,4	1000
06948-01-20084	schwarzgrau	pulverbeschichtet	verkehrsrot RAL 3020	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
06948-01-25084	schwarzgrau	pulverbeschichtet	verkehrsrot RAL 3020	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
06948-01-30084	schwarzgrau	pulverbeschichtet	verkehrsrot RAL 3020	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
06948-01-35084	schwarzgrau	pulverbeschichtet	verkehrsrot RAL 3020	350	39,2	8	75,5	383,4	1000
06948-01-40084	schwarzgrau	pulverbeschichtet	verkehrsrot RAL 3020	400	39,2	8	75,5	433,4	1000
06948-01-50084	schwarzgrau	pulverbeschichtet	verkehrsrot RAL 3020	500	39,2	8	75,5	533,4	1000
06948-01-60084	schwarzgrau	pulverbeschichtet	verkehrsrot RAL 3020	600	39,2	8	75,5	633,4	1000
06948-01-18086	schwarzgrau	pulverbeschichtet	signalgrün RAL 6032	180	39,2	8	75,5	213,4	1000
06948-01-20086	schwarzgrau	pulverbeschichtet	signalgrün RAL 6032	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
06948-01-25086	schwarzgrau	pulverbeschichtet	signalgrün RAL 6032	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
06948-01-30086	schwarzgrau	pulverbeschichtet	signalgrün RAL 6032	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
06948-01-35086	schwarzgrau	pulverbeschichtet	signalgrün RAL 6032	350	39,2	8	75,5	383,4	1000
06948-01-40086	schwarzgrau	pulverbeschichtet	signalgrün RAL 6032	400	39,2	8	75,5	433,4	1000
06948-01-50086	schwarzgrau	pulverbeschichtet	signalgrün RAL 6032	500	39,2	8	75,5	533,4	1000
06948-01-60086	schwarzgrau	pulverbeschichtet	signalgrün RAL 6032	600	39,2	8	75,5	633,4	1000
06948-01-18087	schwarzgrau	pulverbeschichtet	verkehrsblau RAL 5017	180	39,2	8	75,5	213,4	1000
06948-01-20087	schwarzgrau	pulverbeschichtet	verkehrsblau RAL 5017	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
06948-01-25087	schwarzgrau	pulverbeschichtet	verkehrsblau RAL 5017	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
06948-01-30087	schwarzgrau	pulverbeschichtet	verkehrsblau RAL 5017	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
06948-01-35087	schwarzgrau	pulverbeschichtet	verkehrsblau RAL 5017	350	39,2	8	75,5	383,4	1000
06948-01-40087	schwarzgrau	pulverbeschichtet	verkehrsblau RAL 5017	400	39,2	8	75,5	433,4	1000
06948-01-50087	schwarzgrau	pulverbeschichtet	verkehrsblau RAL 5017	500	39,2	8	75,5	533,4	1000
06948-01-60087	schwarzgrau	pulverbeschichtet	verkehrsblau RAL 5017	600	39,2	8	75,5	633,4	1000
06948-01-180011	schwarz	eloxiert	schwarzgrau RAL 7021	180	39,2	8	75,5	213,4	1000
06948-01-200011	schwarz	eloxiert	schwarzgrau RAL 7021	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
06948-01-250011	schwarz	eloxiert	schwarzgrau RAL 7021	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
06948-01-300011	schwarz	eloxiert	schwarzgrau RAL 7021	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
06948-01-350011	schwarz	eloxiert	schwarzgrau RAL 7021	350	39,2	8	75,5	383,4	1000
06948-01-400011	schwarz	eloxiert	schwarzgrau RAL 7021	400	39,2	8	75,5	433,4	1000
06948-01-500011	schwarz	eloxiert	schwarzgrau RAL 7021	500	39,2	8	75,5	533,4	1000
06948-01-600011	schwarz	eloxiert	schwarzgrau RAL 7021	600	39,2	8	75,5	633,4	1000
06948-01-180012	schwarz	eloxiert	reinorange RAL 2004	180	39,2	8	75,5	213,4	1000
06948-01-200012	schwarz	eloxiert	reinorange RAL 2004	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
06948-01-250012	schwarz	eloxiert	reinorange RAL 2004	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
06948-01-300012	schwarz	eloxiert	reinorange RAL 2004	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
06948-01-350012	schwarz	eloxiert	reinorange RAL 2004	350	39,2	8	75,5	383,4	1000
06948-01-400012	schwarz	eloxiert	reinorange RAL 2004	400	39,2	8	75,5	433,4	1000
06948-01-500012	schwarz	eloxiert	reinorange RAL 2004	500	39,2	8	75,5	533,4	1000
06948-01-600012	schwarz	eloxiert	reinorange RAL 2004	600	39,2	8	75,5	633,4	1000
06948-01-1800116	schwarz	eloxiert	rapsgelb RAL 1021	180	39,2	8	75,5	213,4	1000
06948-01-2000116	schwarz	eloxiert	rapsgelb RAL 1021	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
06948-01-2500116	schwarz	eloxiert	rapsgelb RAL 1021	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
06948-01-3000116	schwarz	eloxiert	rapsgelb RAL 1021	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
06948-01-3500116	schwarz	eloxiert	rapsgelb RAL 1021	350	39,2	8	75,5	383,4	1000
06948-01-4000116	schwarz	eloxiert	rapsgelb RAL 1021	400	39,2	8	75,5	433,4	1000

Artikelübersicht

Bestellnummer	Farbe Ovalrohr	Oberfläche Grundkörper	Farbe Abdeckung	A	B	D	H	L	Tragkraft N
06948-01-5000116	schwarz	eloxiert	rapsgelb RAL 1021	500	39,2	8	75,5	533,4	1000
06948-01-6000116	schwarz	eloxiert	rapsgelb RAL 1021	600	39,2	8	75,5	633,4	1000
06948-01-1800184	schwarz	eloxiert	verkehrsrot RAL 3020	180	39,2	8	75,5	213,4	1000
06948-01-2000184	schwarz	eloxiert	verkehrsrot RAL 3020	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
06948-01-2500184	schwarz	eloxiert	verkehrsrot RAL 3020	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
06948-01-3000184	schwarz	eloxiert	verkehrsrot RAL 3020	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
06948-01-3500184	schwarz	eloxiert	verkehrsrot RAL 3020	350	39,2	8	75,5	383,4	1000
06948-01-4000184	schwarz	eloxiert	verkehrsrot RAL 3020	400	39,2	8	75,5	433,4	1000
06948-01-5000184	schwarz	eloxiert	verkehrsrot RAL 3020	500	39,2	8	75,5	533,4	1000
06948-01-6000184	schwarz	eloxiert	verkehrsrot RAL 3020	600	39,2	8	75,5	633,4	1000
06948-01-1800186	schwarz	eloxiert	signalgrün RAL 6032	180	39,2	8	75,5	213,4	1000
06948-01-2000186	schwarz	eloxiert	signalgrün RAL 6032	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
06948-01-2500186	schwarz	eloxiert	signalgrün RAL 6032	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
06948-01-3000186	schwarz	eloxiert	signalgrün RAL 6032	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
06948-01-3500186	schwarz	eloxiert	signalgrün RAL 6032	350	39,2	8	75,5	383,4	1000
06948-01-4000186	schwarz	eloxiert	signalgrün RAL 6032	400	39,2	8	75,5	433,4	1000
06948-01-5000186	schwarz	eloxiert	signalgrün RAL 6032	500	39,2	8	75,5	533,4	1000
06948-01-6000186	schwarz	eloxiert	signalgrün RAL 6032	600	39,2	8	75,5	633,4	1000
06948-01-1800187	schwarz	eloxiert	verkehrsblau RAL 5017	180	39,2	8	75,5	213,4	1000
06948-01-2000187	schwarz	eloxiert	verkehrsblau RAL 5017	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
06948-01-2500187	schwarz	eloxiert	verkehrsblau RAL 5017	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
06948-01-3000187	schwarz	eloxiert	verkehrsblau RAL 5017	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
06948-01-3500187	schwarz	eloxiert	verkehrsblau RAL 5017	350	39,2	8	75,5	383,4	1000
06948-01-4000187	schwarz	eloxiert	verkehrsblau RAL 5017	400	39,2	8	75,5	433,4	1000
06948-01-5000187	schwarz	eloxiert	verkehrsblau RAL 5017	500	39,2	8	75,5	533,4	1000
06948-01-6000187	schwarz	eloxiert	verkehrsblau RAL 5017	600	39,2	8	75,5	633,4	1000
06948-01-180031	natur	eloxiert	schwarzgrau RAL 7021	180	39,2	8	75,5	213,4	1000
06948-01-200031	natur	eloxiert	schwarzgrau RAL 7021	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
06948-01-250031	natur	eloxiert	schwarzgrau RAL 7021	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
06948-01-300031	natur	eloxiert	schwarzgrau RAL 7021	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
06948-01-350031	natur	eloxiert	schwarzgrau RAL 7021	350	39,2	8	75,5	383,4	1000
06948-01-400031	natur	eloxiert	schwarzgrau RAL 7021	400	39,2	8	75,5	433,4	1000
06948-01-500031	natur	eloxiert	schwarzgrau RAL 7021	500	39,2	8	75,5	533,4	1000
06948-01-600031	natur	eloxiert	schwarzgrau RAL 7021	600	39,2	8	75,5	633,4	1000
06948-01-180032	natur	eloxiert	reinorange RAL 2004	180	39,2	8	75,5	213,4	1000
06948-01-200032	natur	eloxiert	reinorange RAL 2004	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
06948-01-250032	natur	eloxiert	reinorange RAL 2004	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
06948-01-300032	natur	eloxiert	reinorange RAL 2004	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
06948-01-350032	natur	eloxiert	reinorange RAL 2004	350	39,2	8	75,5	383,4	1000
06948-01-400032	natur	eloxiert	reinorange RAL 2004	400	39,2	8	75,5	433,4	1000
06948-01-500032	natur	eloxiert	reinorange RAL 2004	500	39,2	8	75,5	533,4	1000
06948-01-600032	natur	eloxiert	reinorange RAL 2004	600	39,2	8	75,5	633,4	1000
06948-01-1800316	natur	eloxiert	rapsgelb RAL 1021	180	39,2	8	75,5	213,4	1000
06948-01-2000316	natur	eloxiert	rapsgelb RAL 1021	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
06948-01-2500316	natur	eloxiert	rapsgelb RAL 1021	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
06948-01-3000316	natur	eloxiert	rapsgelb RAL 1021	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
06948-01-3500316	natur	eloxiert	rapsgelb RAL 1021	350	39,2	8	75,5	383,4	1000
06948-01-4000316	natur	eloxiert	rapsgelb RAL 1021	400	39,2	8	75,5	433,4	1000
06948-01-5000316	natur	eloxiert	rapsgelb RAL 1021	500	39,2	8	75,5	533,4	1000
06948-01-6000316	natur	eloxiert	rapsgelb RAL 1021	600	39,2	8	75,5	633,4	1000
06948-01-1800384	natur	eloxiert	verkehrsrot RAL 3020	180	39,2	8	75,5	213,4	1000
06948-01-2000384	natur	eloxiert	verkehrsrot RAL 3020	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
06948-01-2500384	natur	eloxiert	verkehrsrot RAL 3020	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
06948-01-3000384	natur	eloxiert	verkehrsrot RAL 3020	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
06948-01-3500384	natur	eloxiert	verkehrsrot RAL 3020	350	39,2	8	75,5	383,4	1000
06948-01-4000384	natur	eloxiert	verkehrsrot RAL 3020	400	39,2	8	75,5	433,4	1000
06948-01-5000384	natur	eloxiert	verkehrsrot RAL 3020	500	39,2	8	75,5	533,4	1000
06948-01-6000384	natur	eloxiert	verkehrsrot RAL 3020	600	39,2	8	75,5	633,4	1000
06948-01-1800386	natur	eloxiert	signalgrün RAL 6032	180	39,2	8	75,5	213,4	1000
06948-01-2000386	natur	eloxiert	signalgrün RAL 6032	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
06948-01-2500386	natur	eloxiert	signalgrün RAL 6032	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
06948-01-3000386	natur	eloxiert	signalgrün RAL 6032	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
06948-01-3500386	natur	eloxiert	signalgrün RAL 6032	350	39,2	8	75,5	383,4	1000
06948-01-4000386	natur	eloxiert	signalgrün RAL 6032	400	39,2	8	75,5	433,4	1000
06948-01-5000386	natur	eloxiert	signalgrün RAL 6032	500	39,2	8	75,5	533,4	1000

Artikelübersicht

Bestellnummer	Farbe Ovalrohr	Oberfläche Grundkörper	Farbe Abdeckung	A	B	D	H	L	Tragkraft N
06948-01-6000386	natur	eloxiert	signalgrün RAL 6032	600	39,2	8	75,5	633,4	1000
06948-01-1800387	natur	eloxiert	verkehrsblau RAL 5017	180	39,2	8	75,5	213,4	1000
06948-01-2000387	natur	eloxiert	verkehrsblau RAL 5017	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
06948-01-2500387	natur	eloxiert	verkehrsblau RAL 5017	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
06948-01-3000387	natur	eloxiert	verkehrsblau RAL 5017	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
06948-01-3500387	natur	eloxiert	verkehrsblau RAL 5017	350	39,2	8	75,5	383,4	1000
06948-01-4000387	natur	eloxiert	verkehrsblau RAL 5017	400	39,2	8	75,5	433,4	1000
06948-01-5000387	natur	eloxiert	verkehrsblau RAL 5017	500	39,2	8	75,5	533,4	1000
06948-01-6000387	natur	eloxiert	verkehrsblau RAL 5017	600	39,2	8	75,5	633,4	1000